



RESIN PRO



Art Soap
passion for creativity

Universele gids

VOOR AMBACHTELIJKE ZEEP ARTSOAP





SMELT DE ARTSOAP-BASIS VOOR ZEEP AU BAIN-MARIE OF IN DE MAGNETRON

[EasySoap](#)

[KariSoap](#)

[MilkySoap](#)

[AloeSoap](#)



- **Snijd de zeepbasis in kleine stukjes of blokjes (1–2 cm per zijde).** Zo smelt de basis sneller en gelijkmatiger.
- Doe de stukjes in een magnetronbestendige kom. Glazen of keramische kommen zijn de veiligste keuze. **Stel de magnetron in op het laagst mogelijke vermogen.** Dit helpt oververhitting of aanbranden van de zeepbasis te voorkomen.
- Begin met 30 seconden verwarmen en roer daarna goed. Herhaal deze stappen — afwisselend verwarmen en roeren — **tot de zeepbasis volledig is gesmolten.**



- of smelt de basis eenvoudig au **bain-marie op laag vuur tot 60 °C**, af en toe roerend

2. KLEURSTOF TOEVOEGEN

Zodra de zeepbasis volledig is gesmolten, kun je de kleurstof **COLOR SOAP** toevoegen



- Voeg de kleurstof langzaam toe aan de zeepbasis en roer goed **tot de kleur gelijkmatig verdeeld is**.
- Blijf kleurstof toevoegen tot je de **gewenste tint bereikt**. Het is makkelijker om later meer toe te voegen dan te veel te gebruiken; begin dus met kleine hoeveelheden.
- Het aanbevolen percentage **voor een zachte tint is 1%**; het maximaal aanbevolen percentage **voor een intense kleur is 5%** (in gewicht t.o.v. de bereide hoeveelheid zeep).

3. GEUR TOEVOEGEN

Na de kleurstof is de volgende stap het toevoegen van de geur [AROMAS](#)



- **Voeg de geur langzaam toe aan de zeepbasis en roer goed** tot deze gelijkmatig verdeeld is.
- Net als bij de kleurstof is het beter klein te beginnen en indien nodig meer toe te voegen: van minimaal 2% in gewicht tot maximaal 8% voor decoratieve zepen voor in huis.

4. EXFOLIËRENDE MIDDELEN OF ADDITIEVEN TOEVOEGEN (OPTIONEEL)

- Je kunt je zeep verrijken met natuurlijke ingrediënten zoals **koffiedik, klei, sesam of zout om een exfoliërende zeep te maken**. Voeg deze toe aan de zeepbasis vóór het gieten in de mal.



5. IN DE MAL GIETEN EN LATEN UITHARDEN

Al onze mallen

- Giet je zeepbasis — nu verrijkt met kleurstof, geur en eventuele additieven — in de mal. Let erop de mallen niet te vol te gieten om overlopen te voorkomen.
- Laat de zeep volledig afkoelen en uitharden. **De uithardingstijd varieert per type zeepbasis en formaat van de mal, maar doorgaans volstaan 2-3 uur.**



- Zodra de zeep is uitgehard, kan hij uit de mal worden gehaald. **Laat de zeep na het ontvormen minstens 1 dag rusten vóór gebruik.**



6. ZEEP SNIJDEN (OPTIONEEL)



- Als je een mal van groot formaat hebt gebruikt, kan het nodig zijn de zeep in kleinere zeepjes te snijden. Gebruik hiervoor een zeepsnijder. Snijd de zeep in gelijke stukken en werk voorzichtig om verwondingen te voorkomen.

Klaar — je zelfgemaakte zeep is nu klaar voor gebruik of om cadeau te doen! Veel plezier met creëren!





Heb je vragen? We helpen je graag!

Bel **+33672802075 (ook WhatsApp)** of mail naar **info@resinpro.fr**

© ResinPro®. Alle rechten voorbehouden. Geen enkel deel van dit eBook mag worden gereproduceerd, verspreid of overgedragen, in welke vorm of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteursrechthebbende.

www.resinpro.nl

RESIN PRO SASU, n° 4 Allée du Marais de Condé 60510 Rochy-Condé
FRANCE TVA FR05842797722 SIRET 842 797 722 00027 code NAF 4791B